



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Самарской области в г. Тольятти
Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 10.03.2022 № 18-05/34

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти Шибаевой Натальей Владиславовной, старшим специалистом 1 разряда Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти Квиринг Татьяной Владимировной (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 17.02.2022г. №18-05/34, изменения в решении от 24.02.2022г. № 18-05/34-1 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа N 14 имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевска Самарской области, ИНН 6345022944, ОГРН 1116382003913, юридический адрес: 445351, Самарская область, г. Жигулевск, Г-1, д. 12, фактический адрес: 445351, Самарская область, г. Жигулевск, Г-1, д. 12; 445362, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Шевченко, д. 7А (СПДС «Радуга»)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания:

ГБОУ СОШ № 14, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, Г-1, д. 12:
1. в нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствуют раковины в кабинетах начальных классов (кабинеты № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19);

2. в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных комнатах на 1 и 2 этажах туалетные кабины не оборудованы дверями;
3. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки, что не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: коридор перед спортивным залом, рекреация на 3 этаже (следы протечек на потолке, отслоение краски на стенах), кабинеты № 32, 35, 36, 37, лаборантская кабинета химии (отслоение краски на стенах); на пищеблоке: горячий цех, склад сыпучих, овощной склад, моечное отделение, подсобное помещение, раздевалка, туалет для персонала (следы протечек, отслоение краски и плитки на стенах);
4. в нарушении п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделка стен в кабинете № 31 выполнена материалами, не устойчивыми к уборке влажным способом и дезинфекции (бумажные обои);
5. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты напольного покрытия: рекреация на 1 этаже (сколы плитки, дефекты линолеума), рекреация на 3 этаже, кабинет № 36 (дефекты линолеума); пищеблок: горячий цех, овощной склад, моечное отделение (сколы плитки);
6. в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у Лопаковой Н.М., Вартик А.С., Евстеевой К.Т., Улыбиной Л.И.
7. в нарушение п. 151, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - по данным протокола лабораторных испытаний № 1818 от 03.03.2022, экспертного заключения по результатам испытаний № 776 от 03.03.2022 показатель искусственного освещения (освещенность) в кабинете № 35 (информатики), кабинете № 14 (начальный класс) не соответствует гигиеническим нормативам – менее 300 люкс.
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
ГБОУ СОШ № 14 (СПДС «Радуга») 445362, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Шевченко, д. 7А

1. в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не на всех работников учреждения предоставлены сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при поступлении на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года – не прошли курсовую гигиеническую подготовку в 2020-2021гг Паперин Александр Петрович, Степурко Ирина Игоревна, Русских Андрей Семёнович. Истек срок прививки против дифтерии (более 10 лет) у сотрудников: Курневой Анастасии Сергеевны, Ломакиной Марии Сергеевны, Ромазановой Дании Ахметовны, Соргиной Анастасии Владимировны, Никитиной Лейла Садраддиновна;
2. в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород. 2 производственных стола в цехе готовой продукции (хлебный и ГП) не цельнометаллические, не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств. Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха в зонах приготовления холодных блюд (салатов), обработки яиц, рыбы, овощей;
3. в нарушение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» поверхность напольного покрытия имеет дефекты, щели (расходится в местах соединения швов или по периметру): в спальне группы № 5, в групповой № 3, приёмной и групповой гр. № 6; в помещениях

- продовольственного склада и в помещениях прачечной напольное покрытие, выполненное метлахской плиткой, имеет дефекты (трещины, сколы), в помещении музыкального зала ковровое покрытие имеет значительные дефекты, целостность нарушена, что является нарушением требований;
4. в нарушение требований п.3.1.1., п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI таблица 6.1., т. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обеспечены нормы площади на 1 ребёнка в спальнях на группах № 1, № 2, № 6 - 2 м кв. для детей старше 3-х лет; в группе № 11 - 1,8 м. для детей до 3-х лет не выдерживаются параметры расстановки кроватей: расстояние между изголовьями менее 30 см (или отсутствует), от наружных стен менее 50 см. Количество детей в комбинированных группах с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет № № 1, 5, 6, 7, 8 превышает 15 детей;
5. в нарушение требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI п. 182, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» высота установки умывальных раковин на группах до 4-х лет более 40 см, на группах от 4-х до 7 лет более 50 см;
6. в нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и (или) потолки в помещениях: прачечной, в помещениях: группы № 3 (следы протечки наружной стены в группе, спальне, потолки), № 5 (в спальне наружная стена), № 6 (следы протечек в приемной и умывальной зонах, в групповой протечка светонесущая стена), № 8(протечка в групповой светонесущая стена), № 9 (следы протечки внутренней стены в групповой), трещины стен в музыкальном и спортивном залах, стены и потолки лестничной площадки у групп № 3 и № 11 имеют дефекты и повреждения (значительные протечки), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещении постирочной в складском помещении (сыпучие продукты) потолок, часть стен с признаками грибка, практически отсутствуют штукатурка, побелка, дефекты, не допускающие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
7. в нарушение требований п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» конструкция окон в помещениях: группах №5, № 9, в спортивном зале, в музыкальном зале, в помещениях продовольственного склада и помещениях прачечной - не предусматривает возможность проветривания помещений - не открываются для проветривания (износ оконных рам);
8. в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не все воспитанники дошкольного учреждения обеспечены мебелью (столами и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом. Для воспитанников с ростовыми показателями до 85 см и 85-100 см мебель «00» «0» группы отсутствует. Цветовая маркировка мебели на группах раннего возраста выполнена формально;
9. в нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в спальне группы № 5 мебель (шкафы) имеет дефекты покрытия, которое не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
10. в нарушение требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование: жарочный шкаф, являющийся источником выделения влаги и тепла, не оборудован локальной вытяжной системой;
11. в нарушение п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складских помещениях пищеблока не эффективно работает система вентиляции (общеобменная, канальная), отсутствует система кондиционирования воздуха. Температура воздуха в складах 23-25 гр. по показателях психрометров, что не соответствует требованиям к хранению основных продуктов питания: бакалеи, киселей, какао напитков, кофейных напитков, кондитерских изделий и др. в соответствии с рекомендациями, установленными изготовителями.
12. в нарушение требований п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в групповых помещениях (буфетные зоны) имеются насекомые (тараканы) и следы их жизнедеятельности;
13. в нарушение требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» подогревы полов в

помещения групповых № 3, № 4, № 6, № 7 расположенных на 1-ом этаже работают не эффективно (отдельные зоны полов не отапливаются);

14. в нарушение требований п. 2.8., п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по результатам протоколов лабораторных испытаний № 1823 от 03.03.2022, № 1868 от 04.03.2022, № 1865 от 04.03.2022, экспертного заключения по результатам испытаний № 834 от 04.03.2022 выполнение калорийности в отобранных образцах проб «Щци», «Компот из сухофруктов» не соответствуют требованиям по допустимым параметрам +/- 5% : калорийность пробы «Щци» завышена на – 23,9%, калорийность пробы «Компот из сухофруктов» занижена на - 11, 4%.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: ГБОУ СОШ № 14, ИНН 6345022944, ОГРН 1116382003913, юридический адрес: юридический адрес: 445351, Самарская область, г. Жигулевск, Г-1, д. 12, фактический адрес: 445351, Самарская область, г. Жигулевск, Г-1, д. 12; 445362, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Шевченко, д. 7А (СПДС «Радуга»)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

ГБОУ СОШ № 14, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, Г-1, д. 12:

1. Обеспечить раковинами кабинеты начальных классов (кабинеты № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19) в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
2. Оборудовать дверями туалетные комнаты на 1 и 2 этажах туалетные кабины не оборудованы дверями в соответствии с требованиями п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
3. Восстановить целостность внутренней отделки: коридор перед спортивным залом, рекреация на 3 этаже (следы протечек на потолке, отслоение краски на стенах), кабинеты № 32, 35, 36, 37, лаборантская кабинета химии (отслоение краски на стенах); на пищеблоке: горячий цех, склад сыпучих, овощной склад, моечное отделение, подсобное помещение, раздевалка, туалет для персонала (следы протечек, отслоение краски и плитки на стенах) в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
4. Выполнить отделку стен в кабинете № 31 материалами, устойчивыми к уборке влажным способом и дезинфекции (бумажные обои) в соответствии с требованиями п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
5. Восстановить целостность напольного покрытия: рекреация на 1 этаже (сколы плитки, дефекты линолеума), рекреация на 3 этаже, кабинет № 36 (дефекты линолеума); пищеблок: горячий цех, овощной склад, моечное отделение (сколы плитки) в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
6. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Лопаковой Н.М., Вартик А.С., Евстеевой К.Т., Улыбиной Л.И. в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**

7. Обеспечить параметры освещенности в кабинете № 35 (информатика), кабинете № 14 (начальный класс) в соответствии с требованиями п. 151, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Срок исполнения **01.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

ГБОУ СОШ № 14 (СПДС «Радуга») 445362, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Шевченко, д. 7А:

1. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Паперина Александра Петровича, Степурко Ирины Игоревны, Русских Андрея Семёновича, пройти вакцинацию против дифтерии: Курневой Анастасии Сергеевны, Ломакиной Марии Сергеевны, Ромазановой Дании Ахметовны, Соргиной Анастасии Владимировны, Никитиной Лейла Садраддиновна в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
2. Обеспечить покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, приобрести 2 производственных стола в цех готовой продукции (хлебный и ГП) цельнометаллические, приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали, приобрести приборы для обеззараживания воздуха в зонах приготовления холодных блюд (салатов), обработки яиц, рыбы, овощей в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
3. Восстановить целостность напольного покрытия: в спальне группы № 5, в групповой № 3, приёмной и групповой гр. № 6; в помещениях продовольственного склада и в помещениях прачечной, помещении музыкального зала в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
4. Обеспечить нормы площади на 1 ребёнка в спальнях на группах № 1, № 2, № 6, в группе № 11, выполнить расстановку кроватей, привести в соответствии с санитарными нормами наполняемость групп с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с требованиями п.3.1.1., п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI таблица 6.1., т. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения **01.08.2024г.**
5. Выполнить установку умывальных раковин в соответствии с требованиями п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI п. 182, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения **01.08.2024г.**
6. Восстановить целостность внутренней отделки в помещениях: в прачечной, в помещениях: группы № 3 (следы протечки наружной стены в группе, спальне, потолки), № 5 (в спальне наружная стена), № 6 (следы протечек в приемной и умывальной зонах, в групповой протечка светонесущая стена), № 8 (протечка в групповой светонесущая стена), № 9 (следы протечки внутренней стены в групповой), трещины стен в музыкальном и спортивном залах, стены и потолки лестничной площадки у групп № 3 и № 11 (значительные протечки), в помещении постирочной в складском помещении (сыпучие продукты) потолок, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
7. Обеспечить возможность проведения проветривания в помещениях: группах №5, № 9, в спортивном зале, в музыкальном зале, в помещениях продовольственного склада и помещениях прачечной в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**
8. Обеспечить воспитанников дошкольного учреждения мебелью (столами и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом, нанести цветовую маркировку мебели на группах раннего возраста в соответствии с требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения **01.08.2024г.**
9. Устранить дефекты покрытия мебели (шкафы) в спальне группы № 5 в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**

10. Оборудовать локальной вытяжкой технологическое оборудование (жарочный шкаф) в соответствии с требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения **01.08.2024г.**

11. Обеспечить эффективную работу система вентиляции (общеобменная, канальная), в том числе кондиционирование воздуха с целью обеспечения температура воздуха в складских в соответствии с требованиями п. 2.7.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**

12. Обеспечить своевременное выявление, проведение дезинсекционных мероприятий в групповых помещениях (буфетные зоны) в соответствии с требованиями п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**

13. Обеспечить эффективность работы подогрева полов в помещениях групповых № 3, № 4, № 6, № 7 расположенных на 1-ом этаже (отдельные зоны полов не отапливаются) в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения **01.08.2024г.**

14. Обеспечить выполнение калорийности изготавливаемых блюд в соответствии с требованиями п. 2.8., п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения **01.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ № 14

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Тольятти

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Шибеева Н.В.

(инициалы и фамилия)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Тольятти

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Квиринг Т.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » марта 2022г.



(подпись)

Пушкарева Г.М.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
