

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом –врач по общей гигиена
отдела гигиены и эпидемиологии в городе
Жигулевске, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Тольятти»

Маргаева Н.Б.

«09» апреля 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 09.04.2025 г. № 12533

Дата проведения инспекции: с 07.04.2025 по 09.04.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные
для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления детей в оздоровительном
учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 14 имени полного
кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова; структурного подразделения
дополнительного образования "Дом детского и юношеского творчества "Успех" г. Жигулевск,
ГБОУ СОШ № 14 по адресу:

- 1) 445350, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Самарская, д. 16
- 2) 445351, РФ, Самарская обл, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Полевая, д. 22

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,

Экспертное заключение №12533 от 09.04.2025

Страница 1 из 7

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/179 от 14.03.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) копия Устава ГБОУ СОШ № 14, копия изменений в Устав.
- 3) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 4) копия технического паспорта ГБОУ СОШ №3, СП ДО "ДДЮТ "Успех».
- 5) копия договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №3 от 01.01.2012.
- 6) Акт санитарно-эпидемиологического обследования здания №12182 от 07.04.2025.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания ГБОУ СО ООШ №14, лагерь дневного пребывания СП ДО "ДДЮТ "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 (корпус 1) размещены в трехэтажном здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 3 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шпитонкова по адресу: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Самарская 16.

Прилегающая территория заасфальтирована, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием, что соответствует требованиям раздела II, п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вход в здание оборудован тамбуром, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение осуществляется через боковые оконные проемы, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами в потолочных закрытых светильниках, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Система отопления, централизованная, от систем теплоснабжения г. Жигулевск.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое (холодное) централизованное, от сетей городских водоснабжения. Горячее водоснабжение организовано при помощи накопительных электроводонагревателей, установленных на кухне, во всех санузлах, медицинском кабинете, в отрядных кабинетах на 3 этаже.

Система канализации – централизованная, в городскую сеть.

Вентиляция в помещениях естественная, приточно-вытяжная (форточки, вытяжные вентиляционные каналы).

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Планируемое количество детей в смену 50 человек в ЛДП ГБОУ СО ООШ №14, 25 человек в ЛДП СП ДО "ДДЮТ "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 (корпус1) Планируемое количество детей в смену 50 человек. Режим работы с 8³⁰ до 14³⁰, с организацией двухразового питания (завтрак, обед).

ЛДП ГБОУ СО ООШ №14 занимает следующие помещения на втором этаже здания: отрядные(игровые) кабинеты №6, площадью 47,9м²; №8, площадью 50,5м²; №9, площадью 48,7м²;

ЛДП СП ДО "ДДЮТ "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 (корпус1) занимает следующие помещения на втором этаже здания: отрядные(игровые) кабинеты №5, площадью 50,9 м²; №7, площадью 50,0м²;

Совместно используются следующие помещения:

на первом этаже: медицинский кабинет площадью 18,5м², процедурный кабинет площадью 17,6 м², столовая с обеденным залом, общей площадью 124,3м², спортивный зал, площадью 133,4м²;

на втором этаже: санузел для мальчиков, площадью 28,7 м²;

На третьем этаже: санузел для девочек площадью 28,7 м².

Отрядные (игровые) кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, в соответствии с требованиями раздела II п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях ЛДП контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Проветривание проводится через оконные форточки в отсутствие детей, в соответствии с требованиями раздела II п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна в помещениях ЛДП оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы и жалюзи), в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. В летний период окна оборудуются противомоскитной сеткой. Для проведения дезинфекции воздуха в помещениях ЛДП предусмотрено использование приборов для обеззараживания воздуха (облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный) в соответствии с требованиями раздела III, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в ЛДП организован при помощи фильтра- диспенсера Аквафор 60LB-F-D (Кристалл-Н), подключенного непосредственно к системе холодного водоснабжения и имеющего встроенную систему доочистки воды, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Для питья используются одноразовые стаканчики.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского пункта. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена в используемом в качестве изолятора процедурном кабинете, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. В медицинском кабинете, в процедурном кабинете установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами,

держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

Для соблюдения дезинфекционного режима помещения обеспечены уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами. Место для хранения уборочного инвентаря и моющих и дезинфицирующих средств расположено в подсобном помещении в подвале. Проводится ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Организация питания 2-х разовая, на базе столовой ГБОУ ООШ №3.

Столовая площадью 124,3 м², (обеденный зал площадью 63,3 м², кухня площадью 44,4 м² (горячий цех, участок подготовки мясных полуфабрикатов, участок подготовки овощей, участок подготовки холодных блюд), складские помещения площадью 5,0, 3,7 м², помещение для холодильного оборудования площадью 5,2 м², моечная). Перед обеденным залом оборудованы умывальники, с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, раздела II, 2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, раздела II, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Столовая обеспечена технологическим оборудованием для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В производственных помещениях столовой установлены раковины для мытья рук.

В столовой над технологическим оборудованием установлена местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, требованиями раздела III, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, требованиями раздела III, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На кухне выделено место для хранения отдельного промаркированного уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проводится ежедневная уборка обеденного зала, производственных помещений столовой с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы, стены и потолки, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует требованиям раздела II, п.2.5. СП 2.4.3648-20. Отделка стен в производственных помещениях столовой стены- керамическая плитка и водоэмульсионное окрашивание, пол- керамическая плитка, потолок - влагостойкое водоэмульсионное окрашивание. В медицинском и процедурном кабинетах: стены- керамическая плитка и водоэмульсионное окрашивание, пол- линолеум, потолок – подвесной потолок «Армстронг».

В санузлах стены- керамическая плитка и водоэмульсионное окрашивание, пол- керамическая плитка, потолок – подвесной потолок «Армстронг».

Отделка стен в отрядных (игровых) кабинетах – влагостойкое водоэмульсионное окрашивание, пол -линолеум, потолок – подвесной потолок «Армстронг».

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнер с плотно закрывающейся крышкой, расположенный на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны, площадка располагается вне территории ГБОУ ООШ №3.

Лагерь дневного пребывания СП ДО "ДДЮТ "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 (корпус 2) размещен в одноэтажном здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы ЛДП ГБОУ СОШ № 14 по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул.Полевая,22

Здание расположено на территории жилой застройки, прилегающая территория заасфальтирована, ограждена забором по периметру, имеет наружное электрическое освещение, въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием, что соответствует требованиям раздела II, п.2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое состояние здания:

Естественное освещение осуществляется через боковые оконные проемы, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Искусственное представлено светодиодными лампами в потолочных светильниках, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Система отопления, централизованная, от систем теплоснабжения г. Жигулевск.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое (холодное) централизованное, от сетей городских водоснабжения. Горячее водоснабжение организовано при помощи проточного электроводонагревателя.

Система канализации – централизованная, в городскую сеть.

Естественная вентиляция в помещении осуществляется через оконные и дверные проемы.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

Планируемое количество детей в смену 35 человек. Режим работы с 8:30 до 14:30 часов.

СП ДО "ДДЮТ "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 (корпус 2) занимает следующие помещения: отрядные (игровые) кабинеты, площадью 50,0м²; 49,5 м²; санузел, площадью 13,1м² , изолятор, гардеробная.

Отрядные (игровые) кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Во всех помещениях ЛДП контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.Проветривание проводится через оконные форточки в отсутствие детей, в соответствии требованиями раздела II, п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Окна в помещениях ЛДП оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В летний период окна оборудуются противомоскитной сеткой. Для проведения дезинфекции воздуха в помещениях ЛДП предусмотрено использование приборов для обеззараживания воздуха, в соответствии с требованиями раздела III, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован при помощи установки с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Санузел оборудован туалетными кабинками и умывальной в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для персонала выделена отдельная туалетная кабина.

Хранение моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря, организовано в выделенном, недоступном для детей месте, (шкаф, запирающийся на замок, установленный в санузле).

Проводится ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Организация питания 2-х разовая, (завтрак, обед) на базе столовой ГБОУ ООШ №3.

Внутренняя отделка помещений: полы, стены и потолки, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует требованиям раздела II, п.2.5. СП 2.4.3648-20.

Отделка стен и пола в санузле– глазурованной плиткой, потолок - влагостойкое водоэмульсионное окрашивание.

Отделка стен в отрядных (игровых) кабинетах стены– влагостойкое водоэмульсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - влагостойкое водоэмульсионное окрашивание.

Отделка стен в хореографическом зале стены— влагостойкое водоэмульсионное окрашивание, пол деревянный, потолок - влагостойкое водоэмульсионное окрашивание.

Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Сбор твердых отходов осуществляется в контейнер с плотно закрывающейся крышкой, установленный вне территории СП ДО "ДДЮТ "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 14 имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова; структурного подразделения дополнительного образования "Дом детского и юношеского творчества "Успех" г. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 по адресу:

- 1) 445350, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Самарская, д. 16
- 2) 445351, РФ, Самарская обл, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Полевая, д. 22

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздел II "Общие требования", раздел III "Требования в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", раздел II Общие санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания, раздел III "Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение вредного воздействия биологических факторов".

Врач по общей гигиене



Грачев Д.В.